

PRILOZI

- PRILOG I - Obrazac ponude
- PRILOG II - Troškovnik
- PRILOG III - Tehničke specifikacije
- PRILOG IV - Obrazac garancije banke za ozbiljnost ponude
- PRILOG V - Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt
- PRILOG VI - Izjava o nekažnjavanju za osobu
- PRILOG VII - Popis ugovora-lista referenci
- PRILOG VIII - Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz dokumentacije o nabavi evidencijski broj 2/18-VAD-II
- PRILOG IX - Obrazac suglasnosti podugovaratelja
- PRILOG X - Obrazac s podacima o gospodarskom subjektu
- PRILOG XI – Opći uvjeti montaže
- PRILOG XII – Plan izvođenja montaže
- PRILOG XIII- Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o nabavi

Prilog I - Obrazac ponude

Evidencijski broj nabave Viteško alkarsko društvo Sinj, _____

Naziv gospodarskog subjekta: _____ Broj ponude: _____

Adresa gospodarskog subjekta: _____ Datum ponude: _____

MB / JMBG/OIB gospodarskog subjekta: _____

Za naručitelja Viteško alkarsko društvo Sinj, Šetalište Alojzija Stepinca 2, 21230 Sinj, MB 3067793, OIB: 15656934984

Poštovana gospodo,

Nakon što smo proučili dokumentaciju o nabavi uključujući dodatke broj _____ čiji prijem ovime potvrđujemo, mi niže potpisani nudimo isporuku

_____ (upisati predmet nabave)

u skladu s navedenom dokumentacijom o nabavi u iznosu od

VRIJEDNOST PONUDE: _____ kn

(slovima: _____)

PDV 25%: _____ kn

SVEUKUPNO: _____ kn

(slovima: _____)

u skladu s troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude. Ponuđena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama ove dokumentacije o nabavi.

Obvezujemo se, ako se naša ponuda prihvati, na rok montaže iz Dokumentacije o nabavi.

Ako se naša ponuda prihvati, prihvaćamo uvjete i odredbe iz Dokumentacije o nabavi i dostavit ćemo Vam jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 80.000,00 kuna ili uplatiti novčani polog u istom iznosu na račun Naručitelja, jamstvo za uredno izvršenje ugovora o nabavi u iznosu od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa te jamstvo za otklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 5% (pet posto) od ugovorenog iznosa.

Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća tijekom devedeset (90) dana od datuma utvrđenog za otvaranje ponuda i da može biti prihvaćena u bilo koje doba prije isteka tog roka.

Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta: _____

Potpis ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta: _____

Funkcija: _____

Pečat:

OVAJ OBRAZAC PONUDE UJEDNO ĆE BITI I PRVA STRANICA PONUDE

Prilog II - Troškovnik

	Evidencijski broj nabave:	2/18-VAD-II
--	----------------------------------	-------------

Troškovnik: LED EKRANI ZA SINJSKU ALKU

R. br.	OPIS	Jedini ca mjere	Količi na	Ponudeni model	Proizvođač/ zemlja porijekla	Jedinična cijena u HRK (bez PDVa)	Ukupna cijena u HRK (bez PDVa)
1.	LED ekran za vanjsku upotrebu – TIP1	kom	1				
2.	LED ekran za vanjsku upotrebu – TIP2	kom	1				
3.	Stolni multifomat seamless video preklopnik	kom	2				
4.	Processor – Scaler	kom	2				
5.	Monitor	kom	2				
6.	Optičko mrežni konverter	kom	4				
7.	Optički kabel sa konektorima	kom	2				
8.	Optički kabel sa konektorima	kom	2				
9.	Konstrukcija za ovjes LED ekrana TIP 1	kom	1				
10.	Konstrukcija za ovjes LED ekrana TIP 2	kom	1				
						Cijena ponude u HRK bez poreza na dodanu vrijednost - brojkama	
						Iznos poreza na dodanu vrijednost:	
						Cijena ponude u HRK s porezom na dodanu vrijednost - brojkama	

U _____, _____.20__

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

* Napomena: U postupku pregleda i ocjene ponuda uspoređuju se cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost

Prilog III – Tehničke specifikacije

Viteško alkarsko društvo Sinj	Dokumentacija o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi LED ekrana za Sinjsku alku
	Prilog III – Tehničke specifikacije
	Evidencijski broj nabave: 2/18-VAD-II

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
„LED EKLAN ZA VANJSKU UPOTREBU I PRIPADAJUĆA OPREMA“**

Napomene:

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljiti

Gospodarski subjekt OBAVEZNO POPUNJAVA stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: gospodarski subjekt popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „ DA“ ili „odgovara traženom“).

Stupac „Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju,, gospodarski subjekt može popuniti ukoliko smatra potrebnim.

Stupac „Ocjene DA/NE“ gospodarski subjekt NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Predmet br.	Tražene specifikacije		Ponuđene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
1.	LED Ekran za vanjsku upotrebu TIP 1 Količina: 1 komad				
	Naziv proizvođača:				
	Naziv modela:				
1.1	Opći opis	<p>Fizička rezolucija min.: 1248 x 832</p> <p>Rezolucija modula min.: 52 x 52 px</p> <p>Rezolucija panela min. : 104 x 104 px</p> <p>Fizička veličina ekrana min.: 600 x 400 mm</p> <p>Veličina razmaka između dioda max.: 4.8 mm</p> <p>Gustoća LED dioda po m2 min.: 43264</p> <p>LED Dioda: SMD 3u1 SMD2727 s crnim okvirom</p> <p>LED dioda prosječno vjek trajanja min.: 45000</p> <p>Svjetlina (kalibrirano) min.: 5000 nit</p> <p>Procesiranje min.: 16 bit</p> <p>Frekvencija obnavljanja (refresh rate) min.: ≥1900 Hz</p> <p>Slika na ekranu je bez treperenja prilikom snimanja kamerom</p> <p>Zaštita od vremenskih utjecaja (prednja/zadnja):</p>			

		<p>IP65/IP54</p> <p>Radna temperatura: -10 °C - +40°C</p> <p>Dozvoljeni raspon vlažnosti zraka za uporabu: 10% - 90%</p> <p>Kut vidljivosti min.: H 140° / V 120°</p> <p>Maksimalna potrošnja panela: 175 w</p> <p>Prosječna potrošnja panela max.: 61 W</p> <p>Maksimalna potrošnja ekrana: 16800 W</p> <p>Prosječna potrošnja ekrana max.: 5856 W</p> <p><i>Maksimalni broj panela spojen jednim strujnim krugom : 12 kom</i></p> <p><i>Uključeni aluminijski okviri panela koji omogućuju brzo i jednostavno spajanje panela u cjelinu bez vidljivih spojeva.</i></p> <p><i>Spajanje signala putem: Vodotijesnog RJ45 konektora Spajanje napajanj putem: Vodotijesnog PowerCON konektora</i></p> <p><i>Hlađenje je prirodno zbog specifičnog dizajna bez ugrađenog ventilatora</i></p> <p><i>Maksimalno vertikalno spajanje do 20 panela prilikom vješanja</i></p> <p><i>Dodatni elementi za vješanje ekrana u više točaka</i></p> <p><i>Ukupna težina ekrana(sa svim</i></p>			
--	--	--	--	--	--

		<p><i>elementima:panelima, elektronikom, energetikom i sl) max.: 1220 kg</i></p> <p><i>Strujni ormar za vanjsku upotrebu sa zaštitom od udara groma, preopterećenja, kratkog spoja. Količina strujnih krugova u skladu sa ponuđenim ekranom</i></p> <p><i>"Set rezervnih dijelova prema preporuci proizvođača, ali minimalno: 1 x osnovni LED modul 20 x LED dioda SMD3u1 3 x video kontrolna kartica 3 x napajanje osnovnog modula 1 x set međuspojnih kablova (po preporuci proizvođača) 1 x set mehaničkih elemenata za spajanje modula i elemenata"</i></p> <p><i>komplet sa transportnim kutijama na kotačima</i></p>			
1.2	Dimenzije	<i>Fizička veličina ekrana min.: 600 x 400 mm</i>			
1.3.	Osnovni zadani zahtjev	<p><i>LED ekran je namijenjen za povremeno korištenje stoga je potrebno da svi elementi budu jednostavni za upotrebu i za jednostavno montiranje i demontiranje</i></p> <p><i>U cijenu ekrana uključena prva montaža i demontaža</i></p>			

		<p><i>LED ekrana</i></p> <p><i>U cijenu ekrana uključena ponovljena kalibracija sustava od strane proizvođača najkasnije do datuma isteka jamstvenog roka.</i></p> <p><i>U cijenu uključen sav sitni spojni materijal i usluge potrebne za dovođenje sustava do stavljanja u funkciju</i></p>			
1.4.	Certifikat	<p>CE i EMC</p> <p><i>Certifikate je potrebno dostaviti sa ponudom</i></p>			
1.5.	Jamstvo	<p><i>Minimalno 36 mjeseci od prihvata robe</i></p>			

Predmet br.	Tražene specifikacije	Ponudene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
2.	LED Ekran za vanjsku upotrebu TIP 2 Količina: 1 komad			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
2.1	Opći opis	<p><i>Fizička rezolucija min.: 832 x 416 px</i></p> <p><i>Rezolucija modula min.: 52 x 52 px</i></p> <p><i>Rezolucija panela min.: 104 x 104 px</i></p> <p><i>Fizička veličina ekrana min.: 400 x 200</i></p> <p><i>Veličina razmaka između dioda min.: 4.8 mm</i></p> <p><i>Gustoća LED dioda po m2 min.: 43264</i></p> <p><i>LED Dioda: SMD 3u1 SMD2727 s crnim okvirom</i></p> <p><i>LED dioda prosječno vjek trajanja min.: 45000</i></p> <p><i>Svjetlina (kalibrirano) min.: 5000 nit</i></p> <p><i>Procesiranje: min: 16 bit</i></p> <p><i>Frekvencija obnavljanja (refresh rate) min.: ≥1900 Hz</i></p> <p><i>Slika na ekranu je bez treperenja prilikom snimanja kamerom</i></p> <p><i>Zaštita od vremenskih utjecaja</i></p>		

		<p><i>(prednja/zadnja): IP65/IP54</i></p> <p><i>Radna temperatura: -10 °C - +40°C</i></p> <p><i>Dozvoljeni raspon vlažnosti zraka za uporabu: 10% - 90%</i></p> <p><i>Kut vidljivosti min.: H 140° / V 120°</i></p> <p><i>Maksimalna potrošnja panela: 175 w</i></p> <p><i>Prosječna potrošnja panela max: 61 W</i></p> <p><i>Maksimalna potrošnja ekrana: 5600 w</i></p> <p><i>Prosječna potrošnja ekrana max: 1952 W</i></p> <p><i>Maksimalni broj panela spojen jednim strujnim krugom : 12 kom</i></p> <p><i>Uključeni aluminijski okviri panela koji omogućuju brzo i jednostavno spajanje panela u cjelinu bez vidljivih spojeva</i></p> <p><i>Spajanje signala putem: Vodotijesnog RJ45 konektora</i></p> <p><i>Spajanje napajanja putem: Vodotijesnog PowerCON konektora</i></p> <p><i>Hlađenje je prirodno zbog specifičnog dizajna bez ugrađenog Ventilatora</i></p> <p><i>Maksimalno vertikalno spajanje do 20 panela prilikom vješanja</i></p>			
--	--	--	--	--	--

		<p><i>Dodatni elementi za vješanje ekrana u više točaka</i></p> <p><i>Ukupna težina ekrana(sa svim elementima:panelima, elektronikom, energetikom i sl)max: 470 kg</i></p> <p><i>Strujni ormar za vanjsku upotrebu sa zaštitom od udara groma, preopterećenja, kratkog spoja. Količina strujnih krugova u skladu sa ponuđenim ekranom</i></p> <p><i>Set rezervnih dijelova prema preporuci proizvođača ali minimalno:</i> <i>1 x osnovni LED modul</i> <i>20 x LED dioda SMD3u1</i> <i>2 x video kontrolna kartica</i> <i>2 x napajanje osnovnog modula</i> <i>1 x set međuspojnih kablova (po preporuci proizvođača)</i> <i>1 x set mehaničkih elemenata za spajanje modula i elemenata"</i></p> <p><i>komplet sa transportnim kutijama na kotačima</i></p>			
2.2	Dimenzije	<i>Dimenzija ekrana: minimalno 400 x 200 cm</i>			
2.3.	Osnovni zadani zahtjev	<i>LED ekran je namijenjen za povremeno korištenje stoga je potrebno da svi elementi budu jednostavni za upotrebu i za jednostavno i montiranje</i>			

		<p><i>demontiranje</i></p> <p><i>U cijenu ekrana uključena prva montaža i demontaža LED ekrana</i></p> <p><i>U cijenu ekrana uključena ponovljena kalibracija sustava od strane proizvođača najkasnije do datuma isteka jamstvenog roka.</i></p> <p><i>U cijenu uključen sav sitni spojni materijal i usluge potrebne za dovođenje sustava do stavljanja u funkciju</i></p>			
2.4.	Certifikat	<i>CE i EMC certifikati Certifikate je potrebno dostaviti sa ponudom</i>			
2.5.	Jamstvo	<i>Minimalno 36 mjeseci od prihvata robe</i>			

Predmet br.	Tražene specifikacije	Ponudene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
3.	Stolni multiformat seamless video preklopnik Količina: 2 komad			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
3.1	Opći opis	<p><i>Ulazi minimalno : 4 x 3G/HD/SD-SDI (do 1080p); 4 X DVI-I (odabir između DVI-A ili DVI-D putem prekidača po na svakom kanalu - do WUXGA, 1080p); 4 x HD15 (VGA - do WUXGA, 1080p); 4 x Analog video (composite - 480i ili 576i)"</i></p> <p><i>Izlazi minimalno: 2 x 3G/HD/SD-SDI (do 1080p); 2 X DVI-D (do WUXGA, 1080p); 1 X HDMI (za multi-view monitor - 1080/60 sa HDCP); HD15 (VGA - do WUXGA, 1080p); SD (480i ili 576i)"</i></p> <p><i>"MIDI (ilaz- prolaz); RS-232 priključci za dodatnu kontrolu"</i></p> <p><i>USB ulaz za spremanje postavki / postavljanje dodatnih logoa</i></p> <p><i>Minimalno 16 memorije za logo - podaci ostaju spremljeni i nakon isključenja uređaja - dva logoa/still se mogu pridružiti na ulaze</i></p> <p><i>REF ulaz putem video</i></p>		

		<p><i>(BNC) konektora sa prolazom Program/Preview/Aux opcije izlaza</i></p> <p><i>Efekti za pretapanje odabira ulaza</i></p> <p><i>"Mogućnost slike u slici (veličina od 10% do 1000%); DSK; Chroma key; Luminance key; External key; zamrzavanja izlazne slike (output freeze)"</i></p> <p><i>Procesiranje slike: Y:Pb:Pr, 4:4:4, 10 bits</i></p> <p><i>"Podržani formati minimalno: Video - 80/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p 720/59.94p, 720/50p 1080/59.94i, 1080/50i 1080/59.94p, 1080/50p; RGB - 640 x 480 / 60 Hz, 800 x 600 / 60 Hz, 1024 x 768 / 60 Hz, 1280 x 1024 / 60 Hz, 1280 x 1024 / 60 Hz, 1366 x 768 / 60 Hz, 1400 x 1050 / 60Hz 1600 x 1200 / 60 Hz, 1920x1200/60Hz; Logo / Still: maximum 1902 x 1200 px windows Bitmap file"</i></p> <p><i>Tally: 2 x HD15</i></p> <p><i>Ugrađen HDCP mode</i></p> <p><i>U kompletu sa transportnim koferom</i></p>			
3.2.	Osnovni zadani zahtjev	<p><i>Procesor mora imati neprimjetno preklapanje ulaznih signala („Seamless“)</i></p> <p><i>U cijenu je uključena prva instalacija opreme u sustav</i></p>			

		<i>U cijenu uključen sav sitni spojni materijal i usluge potrebne za dovođenje sustava do stavljanja u funkciju</i>			
3.3.	Certifikat	<i>CE ili jednakovrijedno</i>			
3.4.	Jamstvo	<i>Minimalno 36 mjeseci od prihvata robe</i>			

Predmet br.	Tražene specifikacije		Ponuđene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (D/N/E)
4.	Procesor – Scaler Količina: 2 komad				
	Naziv proizvođača:				
	Naziv modela:				
4.1	Opći opis	<p><i>Ulazi minimalno: 1 x CVBS (PAL/NTSC); 1 x VGA; 1 x DVI (podržava 1080i i HDCP); 1 x HDMI (EIA/CEA-861 standard, HDMI 1.3, HDCP); 1 x Displayport (VESA); 1 x 3G-SDI (480i, 720p, 1080i/p"</i></p> <p><i>Izlazi minimalno: 1 x DVI s prolazom; 2 x DVI, 1 x HDMI (1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1920x1080/60Hz/50Hz, 2560x816/60Hz, 2048x640/60Hz, 1920x1200/60Hz, 2304x1152/60Hz, 2048x1152/60Hz, 1024x1280/60Hz, 1536x1536/60Hz, korisničko definirane rezolucija , Horizontalno maksimalno: 3840 px, vertikalno maksimalno 1920 px); 1 x SDI prolaz"</i></p> <p><i>ulazne rezolucije do 1080p 60HZ</i></p> <p><i>Izlazi za ekran: 4 x optički izlaz; 4 x LAN izlaz"</i></p> <p><i>Video monitor: DVI, HDMI</i></p> <p><i>Kontrola uređaja: putem ugrađenog ekrana; USB; LAN"</i></p> <p><i>Podržavanje slike u slici</i></p> <p><i>Mogućnost podešavanja (slaganja) ekrana putem samog uređaja uz pomoć jednog kotača i gumba</i></p> <p><i>DMX povezivanje</i></p> <p><i>Mogućnost povezivanja više</i></p>			

		<p>uređaja u jednu seriju</p> <p><i>U kompletu sa transportnim koferom</i></p>			
4.2.	Osnovni zadani zahtjev	<p><i>Kompatibilan sa ponuđenim preklopnikom</i></p> <p><i>U cijenu je uključena prva instalacija opreme u sustav</i></p> <p><i>U cijenu uključen sav sitni spojni materijal i usluge potrebne za dovođenje sustava do stavljanja u funkciju</i></p>			
4.3.	Certifikat	<i>CE ili jednakovrijedno</i>			
4.4.	Jamstvo	<i>Minimalno 36 mjeseci od prihvata robe</i>			

Predmet br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
5.	Monitor Količina: 2 komad			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
5.1	Opći opis	<p><i>Tip: LED IPS ili jednakovrijedan</i></p> <p><i>Rezolucija: minimalno 1920 x 1080px @ 60 Hz (Full HD)</i></p> <p><i>Svjetlina: minimalno 250 cd/m²</i></p> <p><i>Kut gledanja: 178°/178° (V/H)</i></p> <p><i>Ulazi: min DVI-D, DP i HDMI</i></p>		
5.2.	Osnovni zadani zahtjev	<p><i>Rezolucija: minimalno 1920 x 1080px @ 60 Hz (Full HD)</i></p> <p><i>U cijenu je uključena prva instalacija opreme u sustav</i></p> <p><i>U cijenu uključen sav sitni spojni materijal i usluge potrebne za dovođenje sustava do stavljanja u funkciju</i></p>		
5.3.	Certifikat	<i>CE ili jednakovrijedno</i>		
5.4.	Jamstvo	<i>Minimalno 36 mjeseci od prihvata robe</i>		

Predmet br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
6.	Optičko mrežni konverter Količina: 4 komada			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
6.1	Opći opis	RJ45-multi-mode dual-core optički kabel LC Napajanje 100~240V AC 50/60HZ Mogućnost primanja signala bez gubljenja kvalitete slike:min 5 km		
6.2.	Osnovni zadani zahtjev	<i>U cijenu je uključena prva instalacija opreme u sustav</i> <i>U cijenu uključen sav sitni spojni materijal i usluge potrebne za dovođenje sustava do stavljanja u funkciju</i>		
6.3.	Certifikat	<i>CE ili jednakovrijedan</i>		
6.4.	Jamstvo	<i>Minimalno 36 mjeseci od prihvata robe</i>		

Predmet br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
7.	Optički kabel sa konektorima Količina: 2 komada			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
7.1	Opći opis	<i>Optički MM kabel, 125μ 4LC priključnice</i>		
7.2	Dimenzije	<i>Dužina: min 300m</i>		
7.3.	Osnovni zadani zahtjev	<i>Uključena motalica za kabel Kapacitet: min 300m ponuđenog kabela U cijenu je uključena prva instalacija opreme u sustav U cijenu uključen sav sitni spojni materijal i usluge potrebne za dovođenje sustava do stavljanja u funkciju</i>		

Predmet br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
8.	Optički kabel sa konektorima Količina: 2 komada			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
8.1	Opći opis	<i>Optički MM kabel, 125μ 4LC priključnice</i>		
8.2	Dimenzije	<i>Dužina: min 50m</i>		
8.3.	Osnovni zadani zahtjev	<i>Uključena metalica za kabel Kapacitet: min 50m ponuđenog kabela</i> <i>U cijenu je uključena prva instalacija opreme u sustav</i> <i>U cijenu uključen sav sitni spojni materijal i usluge potrebne za dovođenje sustava do stavljanja u funkciju</i>		

Predmet br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
9.	Konstrukcija za ovjes LED ekrana TIP 1 Količina: 1 set			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
9.1	Opći opis	<p><i>Sastavljen od aluminijskih dijelova sa podiznim elektromotorima</i></p> <p><i>Dva vertikalna stupa od četverostrane rešetkaste aluminijske konstrukcije</i></p> <p><i>Visina stupova: 900cm</i></p> <p><i>Poprečna dimenzija stupa: min 400x400mm (vanjska dimenzija presjeka)</i></p> <p><i>Nosive cijevi: min 50mm dijametar</i></p> <p><i>Poprečna učvršćenja: min 25mm dijametar</i></p> <p><i>Debljina aluminija: min 3mm</i></p> <p><i>Poprečna podizna konstrukcija LED ekrana</i></p> <p><i>Dužina: min 700cm</i></p> <p><i>Poprečna dimenzija stupa: min 529x529mm (vanjska dimenzija presjeka)</i></p> <p><i>Nosive cijevi: min 50mm dijametar (debljina aluminija min 4mm)</i></p> <p><i>Poprečna učvršćenja: min 30mm dijametar (debljina aluminija min</i></p>		

		<p>3mm)</p> <p><i>Baza vertikalnog stupa sa podešavanjem visine u šesnaest točaka (8+8) (baza je međusobno horizontalno povezana)</i></p> <p><i>Vanjske noge od četverostrane rešetkaste konstrukcije za stabilizaciju baze (4 komada) sa podešavanjem visine"</i></p> <p><i>Glava vertikalnog stupa i nosač za pričvršćenje motora (2 seta)</i></p> <p><i>Dva elektromotora sa lancem dužine minimalno 20m</i></p> <p><i>Vreća za smještaj lanca</i></p> <p><i>Nosivost svakog motora: min 1000kg</i></p> <p><i>Kontrola za upravljanje motorima</i></p> <p><i>Kablovi za spajanje motora (10,20m)</i></p> <p><i>Svi potrebni spojni elementi konstrukcije</i> <i>Sajle i dodatna otežanja za sidrenje konstrukcije</i></p>			
9.2	Dimenzije	<p><i>Visina min 900cm</i> <i>Širina: min 800cm</i></p>			
9.3.	Osnovni zadani zahtjev	<p><i>U cijenu uključena prva montaža i demontaža sustava</i></p> <p><i>U cijenu uključen sav sitni spojni materijal i usluge potrebne za dovođenje sustava do stavljanja u funkciju</i></p>			

9.4.	Certifikat	<i>TUV (Technischer Überwachungsverein) ili jednakovrijedan za elemente sustava</i>			
9.5.	Jamstvo	<i>Minimalno 36 mjeseci od prihvata robe</i>			

Predmet br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
10.	Konstrukcija za ovjes LED ekrana TIP 2 Količina: 1 set			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
10.1	Opći opis	<p><i>Sastavljen od aluminijskih dijelova sa podiznim elektromotorima</i></p> <p><i>Dva vertikalna stupa od četverostrane rešetkaste aluminijske konstrukcije</i></p> <p><i>Visina stupova: 900cm</i></p> <p><i>Poprečna dimenzija stupa: min 400x400mm (vanjska dimenzija presjeka)</i></p> <p><i>Nosive cijevi: min 50mm dijametar</i> <i>Poprečna učvršćenja: min 25mm dijametar</i></p> <p><i>Debljina aluminijske konstrukcije: min 3mm</i></p> <p><i>Poprečna podizna konstrukcija LED ekrana</i> <i>Dužina: min 700cm</i></p> <p><i>Poprečna dimenzija</i></p>		

		<p><i>stupa: min 529x529mm (vanjska dimenzija presjeka)</i></p> <p><i>Nosive cijevi: min 50mm dijаметar (debljina aluminija min 4mm)</i></p> <p><i>Poprečna učvršćenja: min 30mm dijаметar (debljina aluminija min 3mm)</i></p> <p><i>Baza vertikalnog stupa sa podešavanjem visine u šesnaest točaka (8+8) (baza je međusobno horizontalno povezana)</i></p> <p><i>Vanjske noge od četverostrane rešetkaste konstrukcije za stabilizaciju baze (4 komada) sa podešavanjem visine"</i></p> <p><i>Glava vertikalnog stupa i nosač za pričvršćenje motora (2 seta)</i></p> <p><i>Dva elektromotora sa lancem dužine minimalno 20m</i></p> <p><i>Vreća za smještaj lanca</i></p> <p><i>Nosivost svakog motora: min 500kg</i></p> <p><i>Kontrola za upravljanje motorima</i></p> <p><i>Kablovi za spajanje motora (10,20m)</i></p> <p><i>Svi potrebni spojni elementi konstrukcije Sajle i dodatna otežanja za sidrenje konstrukcije</i></p>			
--	--	---	--	--	--

10.2	Dimenzije	<i>Visina min 900cm Širina: min 800cm</i>			
10.3.	Osnovni zadani zahtjev	<i>U cijenu uključena prva montaža i demontaža sustava U cijenu uključen sav sitni spojni materijal i usluge potrebne za dovođenje sustava do stavljanja u funkciju</i>			
10.4.	Certifikat	<i>TUV (Technischer Überwachungsverein) ili jednakovrijedan za elemente sustava</i>			
10.5.	Jamstvo	<i>Minimalno 36 mjeseci od prihvata robe</i>			

Prilog IV – Obrazac garancije banke za ozbiljnost ponude

Na temelju odluke br. _____ od _____, banka (u daljnjem tekstu: GARANT)

Izdaje po nalogu i za račun

_____ (u daljnjem tekstu: NALOGODAVAC)

a u korist

VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ, Šetalište Alojzija Stepinca 2, 21230 Sinj, OIB 15656934984
(u daljnjem tekstu: KORISNIK GARANCIJE)

sljedeću

GARANCIJU br. _____ za ozbiljnost ponude

1. Utvrđuje se da je banka upoznata da NALOGODAVAC podnosi svoju ponudu temeljem poziva za nabavu broj 2/18-VAD-II objavljenog na web stranici Viteškog alkarskog društva Sinj www.alka.hr i web stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr za nabavu LED EKRANA ZA SINJSKU ALKU.

2. Ovim obvezujemo sebe, svoje univerzalne i singularne slijednike isplatiti KORISNIKU GARANCIJE iznos od

36.000,00 kn

(slovima: tridesetšesttisuća kuna)

GARANT će na prvi pisani poziv, bezuvjetno i bez prigovora platiti KORISNIKU GARANCIJE gore navedeni iznos, pod uvjetom da KORISNIK GARANCIJE navede da mu iznos koji potražuje pripada jer je ispunjen jedan od bilo koja tri uvjeta i navede bilo kojeg od njih:

- ako Gospodarski subjekt nakon otvaranja ponuda, a prije isteka njene valjanosti, povuče svoju ponudu;
- ako Gospodarski subjekt, nakon što je obaviješten o prihvaćanju svoje ponude od strane KORISNIKA GARANCIJE odbije sklopiti ugovor na temelju ponude i prihvaćene ponudbene dokumentacije;
- ako nakon sklapanja ugovora odbije dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora o nabavi.

U zahtjevu za plaćanje po ovoj garanciji, dovoljno je da KORISNIK GARANCIJE navede iznos garancije te dokaže ispunjenje jednog od naprijed navedenih uvjeta.

3.Ova garancija vrijedi do _____ (najmanje u roku valjanosti ponude) i svaki zahtjev po ovoj Garanciji mora prispjeti u banku najkasnije do tog datuma.

Banka:

Prilog V – Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt

Kao ovlaštena osoba,

(na gornju crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta),

u gospodarskom subjektu:

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

dajem sljedeću:

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja _____ iz _____

(ime i prezime)

(adresa stanovanja)

broj _____ identifikacijskog dokumenta _____ izdanog
od _____,

za sebe i gospodarski subjekt ovim putem izjavljujem da nisam pravomoćnom presudom osuđen za Kaznena djela navedena u točki 3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta, Dokumentacije o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi LED EKRANA ZA SINJSKU ALKU.

(ime, prezime osobe)

(potpis osobe)

Ovaj obrazac potpisuju osoba ovlaštena za zastupanje. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju **mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika** ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Prilog VI - Izjava o nekažnjavanju za osobu

(na gornju crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta),

u gospodarskom subjektu:

_____,

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

dajem sljedeću:

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja _____ iz _____

(ime i prezime)

(adresa stanovanja)

broj _____ identifikacijskog _____ dokumenta _____ izdanog
od _____,

Izjavljujem da nisam pravomoćnom presudom osuđen za Kaznena djela navedena u točki 3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta, Dokumentacije o nabavi u postupku s objavom Obavijesti o nabavi LED EKRANA ZA SINJSKU ALKU.

(ime, prezime osobe)

(potpis osobe)

Ovaj obrazac potpisuju osoba ovlaštena za zastupanje. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju **mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika** ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Prilog VII - Popis ugovora-lista referenci

POPIS UGOVORA – LISTA REFERENCI

RB	BROJ UGOVORA	TOČAN NAZIV PREDMETA UGOVORA	VRIJEDNOST UGOVORA (kn)	DATUM SKLAPANJA, VRIJEME I MJESTO ISPUNJENJA UGOVORA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
U K U P N O				

Ovim popisom ugovora – listom referenci potvrđujemo da je tvrtka/obrt:

Naziv gospodarskog subjekta: _____

Adresa gospodarskog subjekta: _____

MB / OIB gospodarskog subjekta: _____

uredno i u cijelosti izvršila(o) sve, u gornjoj tabeli, navedene ugovorne obveze.

Naziv naručitelja: _____

Adresa naručitelja: _____

Telefon naručitelja: _____ (na koji je moguće provjeriti točnost gore navedenih podataka)

Potpis ovlaštene osobe za zastupanje naručitelja: _____

Datum: _____

Ovjera (pečat) naručitelja:

Prilog VIII - Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz dokumentacije o nabavi evidencijski broj 2/18-VAD-II

Naziv gospodarskog subjekta: _____

Adresa gospodarskog subjekta: _____

MB / OIB gospodarskog subjekta: _____

Datum: _____

Izjavljujemo da, kao gospodarski subjekt u o ovoj nabavi, prihvaćamo sve uvjete iz ove Dokumentacije za nabavu s evidencijskim brojem _____ koje je objavio Naručitelj – Viteško alkarsko društvo Sinj.

Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta:

Potpis ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta:

Pečat:

Prilog IX - Obrazac suglasnosti podugovaratelja

VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ
Šetalište Alojzija Stepinca 2
21230 SINJ

PODUGOVARATELJ

Tvrtka: _____

SUGLASNOST

Datum: _____

Evidencijski broj nabave Viteško alkarsko društvo Sinj: _____

Poštovana gospodo,

Izjavljujemo da smo suglasni da nas, Gospodarski subjekt _____ navede kao podugovaratelja za izvođenje dijela montaže po objavljenoj nabavi i to za sljedeći dio radova montaže iz ponude:

Dio: _____

—

Dio: _____

—

Dio: _____

Dio: _____

—

Izjavljujemo da prihvaćamo sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi koje je objavio Naručitelj VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ, Šetalište Alojzija Stepinca 2, 21230 Sinj, a koji se odnose na podugovaratelje.

Potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja: _____

Mjesto za pečat:

Prilog X - Obrazac s podacima o gospodarskom subjektu

Datum: _____

NAZIV GOSPODARSKOG SUBJEKTA: _____

ADRESA: _____

MB / OIB GOSPODARSKOG SUBJEKTA: _____

TELEFON ZA KONTAKT: _____

TELEFAKS ZA KONTAKT: _____

E-MAIL ADRESA ZA KONTAKT: _____

OSOBA ZA KONTAKT: _____

OVLAŠTENA OSOBA ZA
POTPISIVANJE UGOVORA: _____

ODGOVORNA OSOBA: _____

IBAN: _____

(IBAN) RAČUN OTVOREN KOD: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta:

Potpis ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta:

Pečat:

Prilog XI – Opći uvjeti montaže

- Prije početka montaže potrebno je provjeriti nosivost podloge
- Treba osigurati uporne točke u podlozi ili obližnjim zidovima za pričvršćenje užadi za sidrenje konstrukcije
- Osigurati eventualno potrebne dodatne terete (balast) za stabilizaciju konstrukcije
- Provjeriti snagu i uzemljenje elektro priključka

Prilog XII – Plan izvođenja montaže

1. dan – priprema montaže
2. dan – montaža
3. dan – montaža
4. dan – kontrola i primopredaja montiranih led ekrana za Sinjsku alku

Prilog XIII - POSTUPCI NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

1. Osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi su pravne osobe i obrtnici koji, u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno u skladu s odredbama Zakona koji je na snazi u trenutku početka postupka nabave (početkom postupka nabave smatra se poziv na dostavu ponude ili objava Obavijesti o nabavi), nisu obveznici Zakona (u daljnjem tekstu: NOJN).
2. Pravne osobe i obrtnici iz točke 1. ovoga Aneksa nabavljaju radove, robu i usluge primjenjujući sljedeća načela:
 - načelo racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstava (osigurava da se dodijeljena sredstva koriste optimalno i odgovorno, u svrhu ispunjavanja ciljeva na najbolji mogući način i uz minimalne troškove);
 - načelo slobodnog kretanja roba i usluga te načelo slobode poslovnog nastana (omogućava samozaposlenim osobama i stručnjacima ili pravnim osobama koji zakonito obavljaju djelatnost u jednoj od država članica da: (i) trajno i neprekidno obavljaju gospodarsku djelatnost u drugoj državi članici (sloboda poslovnog nastana ili (ii) privremeno nude i pružaju svoje usluge u drugim državama članicama, zadržavajući poslovni nastan u svojoj zemlji podrijetla).
 - načelo jednakog postupanja i nediskriminacije (osigurava svim ponuditeljima pravo na jednako postupanje, koje podrazumijeva pravo dostavljanja i pregleda i ocjene ponude na jednak način, kao i pravo da njihova ponuda bude odabrana, bez diskriminacije na temelju kriterija kao što su npr. dob, invalidnost, nacionalnost, rasa ili religija);
 - načelo transparentnosti (osigurava vidljivost i javnost podataka o postupku nabave, koje moraju biti jasno definirane i dostupne zainteresiranim stranama);
 - načelo uzajamnog priznavanja (osigurava slobodno kretanje roba i usluga koje su zakonito pružene, proizvedene ili prodane u drugoj državi članici, bez obzira na postojanje nacionalnih tehničkih propisa u državama članicama odredišta);
 - načelo izbjegavanja sukoba interesa
 - načelo zaštite tržišnog natjecanja
3. Za nabavu robe i usluga ukupne procijenjene vrijednosti **do 20.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 50.000,00 kuna** NOJN-ovi provode postupak direktne pogodbe, izdavanjem narudžbenice. Narudžbenica se mora čuvati kao dokaz o plaćanju izvršenju nabave, kako bi se trošak mogao smatrati prihvatljivim.
4. NOJN-ovi mogu sklapati ugovor o nabavi na temelju jedne ponude (jednog ponuditelja):
 - za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti **od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova od 50.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna,**
 - u iznimnim, obrazloženim slučajevima, kada je potreba za žurnim postupanjem nastala zbog okolnosti koje NOJN nije mogao predvidjeti, izbjeći niti otkloniti, a nisu posljedica njegova djelovanja i/ili propuštanja te se odnose na potrebu očuvanja ljudskog života i zdravlja, imovine ili sprečavanje daljnje štete na imovini povezanoj s ugovorom; ili
 - ako ne postoji mogućnost prikupljanja ponuda na tržištu jer je predmet nabave isključivo vezan uz određeni gospodarski subjekt¹ koji ga jedini može isporučiti (zbog tehničkih razloga ili razloga koji se odnose na zaštitu posebnih ili isključivih prava), ili

¹ Gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba ili zajednica tih osoba koji na tržištu nudi izvođenje radova i/ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

- ako je potrebno ugovoriti dodatne radove, robu ili usluge u odnosu na one iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, koji su nužni za završetak projekta. U navedenom slučaju ukupna vrijednost dodatno ugovorenih radova, roba ili usluga ne prelazi 15% početne ukupne vrijednosti specifičnog troška definiranog u predmetnom Ugovoru.

4.1. Postupak počinje slanjem **poziva na dostavu ponude** gospodarskom subjektu u kojem se navode najmanje sljedeći podaci:

- opis predmeta nabave,
- količina predmeta nabave,
- datum do kojeg se mora dostaviti ponuda,
- navod o dokumentaciji koju ponuditelj treba dostaviti
- rok isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova,
- rok i uvjeti plaćanja,
- ostali uvjeti za izvršenje ugovora (po nahođenju NOJN-a).

4.2 Prije početka navedenog postupka NOJN je obavezan istražiti relevantno tržište za predmet nabave pretraživanjem interneta ili slanjem upita za ponudu određenom broju (najmanje tri) neovisna gospodarska subjekta (koji nisu povezani), a prema mišljenju NOJN-a mogu izvršiti predmet nabave.

5. Ako je ukupna procijenjena vrijednost nabave **roba ili usluga iznad 500.000,00 kuna, odnosno radova iznad 1.000.000,00 kuna** objavljuje se Obavijest o nabavi (u daljnjem tekstu: **OoN**).

5.1. OoN se objavljuje na internetskoj stranici NOJN-a ili (ako ju NOJN nema) na stranici struktturnifondovi.hr.

5.2. NOJN, odnosno osoba koja ga je ovlaštena po zakonu zastupati odgovara za pravilnost postupka nabave te postupanje u skladu s ovim pravilima.

5.3. Osoba ovlaštena za zastupanje NOJN-a ili osoba imenovana za provođenje postupka nabave NOJN-a izuzima se² iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa.

5.4. Prilikom utvrđivanja postojanja sukoba interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o javnoj nabavi koje uređuju to pitanje (članak 13. važećeg Zakona).

6. **Pragovi** navedeni u ovom pravilu odnose se na ukupne procijenjene vrijednosti predmeta nabave, bez PDV-a (poreza za koji NOJN može ostvariti povrat).

7. NOJN je obavezan **predmet nabave opisati** na jasan i nediskriminirajući način, omogućavajući natjecanje među ponuditeljima i usporedivost ponuda u odnosu na zahtjeve koje je postavio.

7.1. U opisu predmeta nabave ne smiju se isticati robne marke, osim u slučajevima kada je to jedini način da se isti točno opiše, ali tada svaka uputa na robnu marku mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«.

8. Za nabave navedene pod točkom 5. ovoga Aneksa, objavljuje se OoN i Poziv s dokumentacijom za nadmetanje.

8.1. **OoN** sadržava najmanje:

- naziv i adresu te najmanje jedan kontakt podatak NOJN-a;
- osnovne informacije o tehničkim pojedinostima predmeta nabave;
- rok za dostavu ponuda (datum i vrijeme);
- elektroničku adresu/mjesto na kojem su dostupne dodatne informacije/dokumentacija (ako je primjenjivo).

8.2. **Dokumentacija za nadmetanje** sadržava najmanje:

- naziv i adresu te najmanje jedan kontakt podatak NOJN-a;
- tehničke specifikacije i/ili opis posla i/ili sve relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave;
- mjesto izvršenja/izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga;
- procijenjenu vrijednost nabave (*nije obavezan uvjet*);
- podatke o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova/vrsti, količini i načinu isporuke robe/opisu i opsegu usluga koje će se pružati;
- ako je predmet nabave podijeljen na grupe, navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe;
- rok izvršenja radova/iskoruke robe/pružanja usluga;
- rok za dostavu ponuda (datum i vrijeme);

² U navedenom slučaju moraju se osigurati zamjene.

- uvjete i zahtjeve koje moraju ispunjavati potencijalni ponuditelji;
- način dostave ponuda;
- adresu (poštansku ili elektroničku) na koju se dostavljaju ponude;
- ime, prezime, broj telefona i adresu elektronske pošte osobe za kontakt;
- specifikaciju kriterija za odabir ponude koji se primjenjuju u postupku nabave;
- tražena jamstva (*nije obvezan uvjet*);
- razloge isključenja (*nije obvezan uvjet*).

9. Pri određivanju **rokova za dostavu ponuda**, NOJN uzima u obzir složenost predmeta nabave te vrijeme potrebno za pripremu ponude.

9.1. Rok za dostavu ponuda u slučajevima navedenima u točki 4. ovoga Aneksa ne smije biti kraći od *10 kalendarskih dana* od dana kada je potencijalni ponuditelj primio Poziv.³

9.2. Rok za dostavu ponuda u slučajevima navedenima u točki 5. ovoga Aneksa ne smije biti kraći od *20 kalendarskih dana* od dana objave OoN-a.

10. Nakon isteka roka za dostavu ponuda **provjerava se sadržaj** podnesenih ponuda, uspoređuje ih se sa tehničkim specifikacijama i/ili opisom posla, i/ili svim relevantnim tehničkim pojedinostima predmeta nabave te utvrđuje jesu li ispunjeni svi propisani uvjeti nadmetanja (u pogledu zadanih rokova, zahtijevane dokumentacije, kriterija za odabir ponude).

11. NOJN **poništava** postupak nabave ako nakon isteka roka za dostavu ponuda:

- nije pristigla niti jedna ponuda;
- nije dobio unaprijed određen broj valjanih ponuda/niti jednu valjanu⁴ ponudu;
- nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

11.1. Ako postoje razlozi za poništenje postupka javne nabave iz točke 11. ovih pravila, NOJN bez odgode donosi **odluku o poništenju** u kojoj navodi:

- predmet nabave (ili grupu predmeta nabave) za koji se donosi odluka o poništenju;
- obrazloženje razloga poništenja;
- rok u kojem će pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave, ako je primjenjivo;
- datum donošenja i potpis odgovorne osobe;

te istu bez odgode dostavlja gospodarskim subjektima koji su dostavili ponude.

11.2. Kada se provodi postupak nabave iz točke 5. ovoga Aneksa, NOJN bez odgode objavljuje obavijest o poništavanju postupka nabave na internetskoj stranici NOJN-a, a ako ju nema na struktturnifondovi.hr, dok se kod postupka nabave iz točke 4. istoga o navedenom ponuditelji obavještavaju bez odgode pisanim putem.

11.3. U slučaju opisanom pod točkom 11. ovih pravila, NOJN ponovo pokreće postupak nabave ili sklapa ugovor o nabavi na temelju pregovaranja s ponuditeljima pod uvjetima da se *izvorni uvjeti iz istog postupka nisu izmijenili*. U potonjem slučaju nema obveze ponovnog javnog objavljivanja, već se šalje upit za ponudu određenom broju (najmanje tri) gospodarskih subjekata koji prema NOJN-u mogu izvršiti predmet nabave (mogu biti i ponuditelji koji su već dostavljali ponude u postupku koji je poništen), na temelju prethodno obavljene analize tržišta (mora postojati dokaz o obavljenoj analizi), osiguravajući pri tome tržišno natjecanje na način da svi subjekti pod jednakim uvjetima mogu sudjelovati u tom postupku, na jedinstvenom tržištu Europske unije.

12. NOJN otvara i ocjenjuje dostavljene ponude, o čemu se sastavlja **zapisnik**.

12.1. Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda sadržava najmanje:

- naziv i sjedište NOJN -a,
- mjesto te datum i sat početka i završetka otvaranja ponuda,
- predmet nabave,
- vrstu postupka nabave (sukladno ovim pravilima)
- ime i prezime nazočnih osoba te njihove potpise,
- naziv i sjedište ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda⁵,

³ U Pozivu se tada mora navesti rok za dostavu ponuda te da isti teče od prvog sljedećeg dana od dana njegova primitka, u kojem slučaju NOJN, za svakog od najmanje tri potencijalna ponuditelja, prati tijekom navedenoga roka, uvažavajući zaprimljeni dokaz o primitku Poziva.

⁴ Valjana ponuda je ona koja udovoljava uvjetima dokumentacije za nadmetanje i koja je pravovremena.

- cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, osim u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude kada cijena nije jedan od kriterija za odabir,
- datum početka i završetka pregleda i ocjene ponuda,
- podatke o pojašnjenju u vezi s dokumentima/ponudama (uključujući podatke o ispravcima računskih pogrešaka), ako ih je bilo,
- popis traženih i dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponude, ako ih je NOJN tražio,
- analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtijeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija,
- naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju, uz obrazloženje razloga za odbijanje (i u slučaju neuobičajeno niske cijene⁶),
- naziv ponuditelja s kojim NOJN namjerava sklopiti ugovor o nabavi/ u odnosu na kojega namjerava izdati narudžbenicu,
- popis priloga uz zapisnik (zahtijevani/dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja).

13. Ponuda koja ispunjava sve uvjete iz dokumentacije za nadmetanje i

- ima najnižu cijenu (kada je jedini kriterij za odabir ponude najniža cijena), ili je
- ekonomski najpovoljnija (kada je kriterij za odabir ponude najbolja vrijednost za novac, na temelju kvalitete, cijene, tehničkih prednosti, funkcionalnih značajki, ekoloških karakteristika, operativnih troškova, datuma isporuke, ili slično) smatra se najboljom ponudom.

14. NOJN je obavezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti⁷:

- ponudu koja nije cjelovita,
- ponudu koja je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje,
- ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
- ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive,
- ponudu u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u skladu s ovim pravilima nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća,
- ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje,
- ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računске pogreške.
- ako nisu dostavljena zahtijevana jamstva.

15. NOJN je u mogućnosti isključiti ponuditelja samo ako nije udovoljeno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje tj. u skladu s u dokumentaciji navedenim razlozima isključenja.

16. U postupku pregleda i ocjene ponuda NOJN može pozvati ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti dulji od 15 kalendarskih dana *pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima* traženim u donosu na postojanje razloga isključenja i uvjete sposobnosti te certifikate o sukladnosti s određenim normama, uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti, pri čemu se pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s navedenim dokumentima ne smatra izmjenom ponude (ako su ti uvjeti postavljeni u dokumentaciji za nadmetanje).

16.1. U postupku pregleda i ocjene ponuda NOJN može pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od 10 kalendarskih dana *pojasne pojedine elemente ponude* u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

⁵ Zapisnik treba sadržavati i popis zaprimljenih ponuda s datumom zaprimanja te podatak koje su od zaprimljenih ponuda zakašnjele i koje se stoga nisu otvorile. Zakašnjele ponude se ne otvaraju.

⁶ Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet nabave, NOJN može odbiti takvu ponudu. Kod ocjene cijena NOJN uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati određeni ugovor o nabavi.

⁷ Lista nije iscrpna. Svaki drugi razlog zbog kojega je potrebno odbiti ponudu mora biti jasno naveden u dokumentaciji za nadmetanje, obrazložen i potkrijepljen odgovarajućim dokazima.

17. NOJN pisanim putem obavještava sve subjekte koji su dostavili ponudu o odabranom ponuditelju, prilažući presliku **Odluke o odabiru** te im šalje obrazloženu pisanu obavijest o odbijanju njihove ponude.

17.1. Odluka o odabiru sadržava najmanje:

- naziv i adresu odabranog ponuditelja;
- ukupnu vrijednost odabrane ponude.

17.2. U slučajevima navedenim pod točkom 4. i 5. ovog Aneksa, nakon odabira najpovoljnije ponude, NOJN sklapa ugovor s odabranim ponuditeljem. Ugovor o nabavi se sklapa na temelju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje i odabrane ponude.

17.3. **Ugovor o nabavi** sadržava najmanje sljedeće podatke:

- naziv, adresa, broj telefona, broj faksa, adresa elektroničke pošte NOJN-a,
- opis predmeta nabave,
- naziv i podatke o odabranom ponuditelju (kao pod alinejom 1.),
- podatke o iznosu ugovora koji odgovara iznosu odabrane ponude.

17.4. **Odluka o isključenju/odbijanju ponude** mora sadržavati najmanje:

- naziv i adresu ponuditelja koji se isključuje/čija ponuda se odbija,
- razloge za isključenje ponuditelja/odbijanje ponude.

17.5. Odluka o isključenju ponuditelja/odluka o odbijanju ponude dostavlja se ponuditelju na kojega se odnosi.

18. Sve prethodno navedeno ne primjenjuje se na sljedeće ugovore koje sklapa NOJN:

- ugovore o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja;
- usluge arbitraže i mirenja;
- ugovore o radu;
- ugovore za termine radiotelevizijskog emitiranja;
- ugovore kojima se pribavlja usluga objave u Narodnim novinama.

Također, NOJN ne mora provesti postupak nabave u situaciji kada je riječ o troškovima (robe, radova, usluga) koji se na temelju propisa ili drugih obvezujućih akata plaćaju unaprijed određenim tijelima (kao što su trošak komunalnog doprinosa, uporabne dozvole, energetski priključak, vodni priključak). Pored navedenoga, ako je NOJN-ov projektni prijedlog u fazi ocjenjivanja kvalitete bodovan na temelju podatka o sudjelovanju na točno utvrđenim sajmovima, ne provodi se nabava (nadmetanje) u odnosu na trošak sudjelovanja na sajmovima.

19. Kada su ispunjeni uvjeti iz **članka 7. Zakona o javnoj nabavi**, NOJN-ovi su pri sklapanju ugovora o javnim radovima i ugovora o javnim uslugama obvezni primijeniti Zakon.

20. NOJN svu komunikaciju u skladu s ovim pravilima obavlja slanjem telefaksom i/ili poštom i/ili elektroničkim putem ili kombinacijom tih sredstava.

Dostava telefaksom smatra se obavljenom u trenutku kada je telefaks uređaj potvrdio isporuku Poziva (što se dokazuje kopijom izvješća o uspješnoj isporuci).

Dostava poštom obavlja se slanjem Poziva preporučeno s povratnicom te se smatra obavljenom u trenutku kada ga je potencijalni ponuditelj zaprimio, što se dokazuje, ako je riječ o fizičkoj osobi potpisom na povratnici odnosno, potpisom ovlaštene osobe pravne osobe ili osobe koja je u pravnoj osobi zadužena za zaprimanje pismena.

Dostava obavijesti elektroničkim putem smatra se obavljenom u trenutku kada je njezino uspješno slanje (eng. *Delivery Receipt*) zabilježeno na poslužitelju za slanje takvih poruka.

20.1 Komunikacija, razmjena i pohrana informacija obavlja se na način da se očuva zaštita i tajnost podataka u skladu s relevantnim nacionalnim propisima.

